

DEGRIPPANT 6 EN 1

Dégrippant multifonction : dégrippe, protège, lubrifie, chasse l'humidité, anticorrosion, dégoudronne

UTILISATIONS

Multifonction avec actions curatives et préventives, YACCO DEGRIPPANT 6 EN 1dégrippe, lubrifie, chasse l'humidité, assure une protection anticorrosion, dépose un film protecteur et dégoudronne.

Recommandé pour les opérations de dégrippage et de lubrification en général et notamment lorsque le matériel est soumis à de longues périodes d'immobilisation ou à une atmosphère corrosive (Bord de mer, usages marins, etc.).

Nombreux domaines d'application : automobile, utilitaire, transport, agriculture, travaux publics, nautisme, moto, industrie, etc.

CARACTERISTIQUES MOYENNES

	Méthode	Unités	Valeurs
Masse volumique à 20°C	ASTM D4052	kg/m3	825
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	mm2/s	3
Point d'éclair Cleveland V.O.	ASTM D92	°C	> 80°C

Les données de ce tableau représentent les valeurs typiques de production et ne constituent en aucun cas des spécifications.

PROPRIÉTÉS & AVANTAGES

- ▶ Pouvoir dégrippant testé selon les exigences du cahier des charges de la Marine Nationale d'où sa très grande efficacité,
- ▶ Pouvoir migrant pour faciliter le dégrippage et assurer une lubrification en profondeur,
- ► Grande protection des pièces contre la rouille, surtout dans une atmosphère humide,
- ▶ Les nombreux additifs, associés à des solvants et bases lubrifiantes spécifiques, permettent une action curative particulièrement efficace sur les pièces mécaniques grippées,
- ▶ Les additifs anti-usure associés aux bases lubrifiantes permettent de limiter fortement l'usure des pièces en mouvement,
- ▶ Action dégoudronnante permettant de dissoudre les goudrons et les asphaltes sur les bas de caisse, le châssis des camions, les bennes (Sur les surfaces fragiles et peintures spécifiques, réaliser un essai au préalable).

MODE D'EMPLOI

Agiter l'aérosol, vaporiser sur les pièces à traiter. Attendre quelques instants et renouveler l'opération si nécessaire. Pour les pièces très rouillées, augmenter le temps d'attente jusqu'à quelques heures avant de renouveler l'opération.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Avant utilisation prendre connaissance de l'étiquetage sécurité sur l'emballage et consulter la fiche de données de sécurité disponible sur le site internet <u>yacco.com</u>.











facebook.com/yaccosas



youtube.com

